



**Klarup Vandværk a.m.b.a.**

**Hellebækvej 30, 9270 Klarup**

Tlf. 9831 7045 - Fax 9832 6045

CVR 32421172

## **Klarup Vandværk a.m.b.a.**

### **Referat af generalforsamling på Klarup Kro**

Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30

#### **1. Valg af dirigent**

- a. Per Vagn Nielsen blev valgt
- b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
- c. Der var 22 stemmeberettigede medlemmer og 28 fremmødte

#### **2. Beretning for 2012**

- a. Skriftlig beretning vedlagt som bilag 1)
- b. Spørgsmål: Brandhanerne – kunne det ikke have været meddelt sidste år, at der skulle bruges penge til at fjerne dem?
- c. Svar: Vi fik dem foræret til udskylning, men opdagede de var utætte. Derfor valgte vi at skifte dem
- d. Spørgsmål: er det på grund af brandhanerne vi har mindsket vandspildet?
- e. Svar: Fald i spild kan tilskrives brandhaner og renovering af Hørsholmvej
- f. Spørgsmål: hvorfor er der så meget spild?
- g. Svar: der er næsten 60 km ledning, så der vil altid være steder med spild
- h. Der blev klappet

#### **3. Regnskab 2012 til godkendelse**

- a. **Regnskab udleveret og findes på hjemmesiden**
- b. Der var enkelte afklarende spørgsmål til regnskabet
- c. Spørgsmål: Er det ikke en meget lang tilbagebetalingstid på optagning af brandhaner, hvis vi antager, at det er besparelsen fra strafafgiften der skal betale.
- d. Svar: I 2011 betalte vi ca. kr. 32.000 i grøn afgift for vandspild. Det er ikke meget i forhold til optagningsprisen, men jo før de kommer op jo bedre. Vi spare små kr. 40.000 for hvert år de er oppe. Vandspild skal minimeres.
- e. Regnskabet blev godkendt

#### **4. Budget 2012 til godkendelse**

- a. Spørgsmål: Kan vi ikke nøjes med at bruge vandværksbil til transport og dermed spare kilometer penge?
- b. Svar: Det gør vi også hvis vi kan, men der er kun 2 sæder i bilen.
- c. Budget blev godkendt

#### **5. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

- a. På Valg Erik Jensen, Erik Skjøtt og Kjeld Jensen
- b. Alle blev genvalgt uden modkandidater

#### **6. Valg af bestyrelses suppleanter**

- a. På Valg: Susanne Jusjong og Tina Pedersen
- b. Begge suppleanter blev genvalgt
- c. Susanne er 1. suppleant og Tina er 2. suppleant

#### **7. Valg af revisor og suppleant**



**Klarup Vandværk a.m.b.a.**

**Hellebækvej 30, 9270 Klarup**

Tlf. 9831 7045 - Fax 9832 6045

CVR 32421172

- a. Revisor – Gunver Folmand, genvalgt
- b. Revisorsuppleant, Søren Høgh, genvalgt

**8. Indkomne forslag**

Ingen

**8. Eventuelt**

- a. Et medlem ønskede udsendelse af regnskab før generalforsamling
- b. Bestyrelsen var dog lidt betænkelig ved at gøre regnskabet offentligt tilgængeligt før det er godkendt
- c. Bestyrelse positiv over for at gøre det muligt at rekvirere regnskab på forhånd
- d. Der blev udsendt tak fra medlemmer fordi vi har etableret en SMS tjeneste ved afbrydelser
- e. Enkelt kommentar om at det er godt vi har fået repareret hegn ved vandværk.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Dirigent \_\_\_\_\_



**Klarup Vandværk a.m.b.a.**

**Hellebækvej 30, 9270 Klarup**

Tlf. 9831 7045 - Fax 9832 6045

CVR 32421172

## Bilag 1.

### **Bestyrelsens beretning for 2012, Klarup Vandværk a.m.b.a**

Der er på ny kommet en medlemstilgang, Kærhavebakken med 58 stk. nye grunde. Nu har vi 1876 forbrugere fordelt på 1591 medlemmer. Der er i 2013 udpumpet 190.106 m<sup>3</sup> vand. Spildet er faldet til 6,88%. Nitratindholdet er på 12 mg pr l. Vi har godt og rigelig vand.

Der har været teknisk gennemgang af vandværket, bygninger beholderanlæg, boringer og diverse brønde. Bortset fra nogle mørnede tætningslister under borekasserne, var det øvrige meget tilfredsstillende. Tilsynsmyndigheden giver ikke gerne ros.

Miljøministeriet har i 2012 fremsat en hel række nye lovkrav og bekendtgørelser, som i det nye år stiller mange administrative opgaver til bestyrelsen. Miljøminister Ida Auken er fuld af nye påfund, som gør livet surt for mange små vandværker. Selv om vi ikke hører til de mindste, kommer vi også på arbejde.

Inden udgangen af 2014 skal alle værker over 17.000 m<sup>3</sup>. have indført et ledelsessystem og kvalitetsstyring. Derudover skal der laves handleplan, beredskabsplan og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Som noget nyt skal vandværkerne selv indberette borings tilstand til Geos` Jupiters database. Regulativer skal værkerne også selv lave, dette arbejde blev før gjort af kommunen, nu skal de blot godkende det. I den forbindelse blev der nedsat en arbejdsgruppe under vandplanudvalget. Arbejdsgruppen udarbejdede et fællesregulativ for vandværker i Aalborg kommune. Det er godkendt, og kan hentes på nettet. Man skal blot påføre vandværkets navn.

Oveni skal den drifts ansvarlige have bestået et ”Hygiejnekursus” af to dages varighed. Det må ikke forveksles med det såkaldte pølsemandskursus. Oveni kommer et drifts kursus af tre dages varighed. Kurserne er også for bestyrelsesmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem og kursusansvarlig i FVD Region Nord, er vores formand blevet beordret på begge kurser. Hygiejnekurset blev afholdt i juni, med et tilfredsstillende resultat. Driftskurset afholdes den 5-7/2. Udgifterne er afholdt af vores hovedforening. Der er tilmeldt to mand fra SP Jensens vvs afdeling til hygiejnekurset den 26-27/2.

Benchmarking og Vandsektorlov har hængt som en tung sky over hovet på vandværkerne i snart ti år. Benchmarking betyder sammenligning. Vandværkerne skal privatiseres og rejser spørgsmålet: hvordan privatiseres et privat vandværk? Jeg har spurgt, men får ingen svar, og kan heller ingen give. Man kan jo undres om der skulle være en skjult dagsorden. Overtages vi af Dong, når olie og gas slipper op, eller skal vi opkøbes af Svenske Vattenfall. Det er jo nok et skræmmebillede. Der er oprettet et offentligt forsynings sekretariat til at udregne et prisloft for alle værker som leverer over 200.000 m<sup>3</sup> i årligt. Der er vi ikke endnu, men går det som embedsmændene har agt, og politikkerne ikke har forstand, rammer det også os. Der er 122 private vandværker, som er med samt alle de kommunale vandforsyningsselskaber. Den gennemsnitlige omkostning er ca. 200.000,- kr. årligt pr. værk. Det er forståeligt nok et emne der fylder utrolig meget på alle de møder vi deltager i. Vores hovedforening (FVD) forsøger af al magt, at få de private vandværker løftet ud af loven.

Hvad betyder det så for os hvis vi rammer loftet og kommer under Vandsektorloven. Det betyder, at de midler vi har i kassen, skal tilbagebetales til forbrugerne over en årrække. Derudover fastsætter



**Klarup Vandværk a.m.b.a.**

**Hellebækvej 30, 9270 Klarup**

Tlf. 9831 7045 - Fax 9832 6045

CVR 32421172

sekretariatet et prisloft på vandet, og fremtidige arbejder skal lånefinansieres. Det er selvfølgelig med renter, hvis man kan finde en långiver. Det vil enten hæve vandprisen eller vi går konkurs. Der er allerede et par værker som er i farezonen.

Vi har i dag et kæmpe stort ledningssystem, og for at hitte rede i det, og selvfølgelig for at få styr på vandspildet, nedsatte vi i 2011 fire stk. områdemålerbrønde. Det var kun en begyndelse, da de er temmelige dyre og kræver en masse plads. Det er også vanskeligt at finde egnede steder til de næste brønde. Der er imidlertid kommet en ny type, som efter sigende kan graves ned i jorden, dog er der et kabel som forbinder måleren med en sender i et lille skab, som opsættes tæt på et skel. Det er noget som vi ser nærmere på i det nye år. Det er da heller ikke indregnet i budgettet.

Bestyrelsen har en målsætning om, at værket hele tiden skal være optimeret, forstået på den måde, at vi ikke sakker bagud teknologisk. Der er vel ingen, der ønsker, at kortsigtet iver efter at spare, på sigt fører til, at der udsendes ekstra regninger til forbrugerne, bare fordi anlægget er nedslidt på grund af iver efter at spare. Vi har da også en formodning om, at generalforsamlingen bakker op om den holdning.

Vi er klar over, at det er en økonomisk balancegang, at have penge i kassen, men ikke at have for mange, hvis vi bliver ramt af vandsektorloven. En eventuel udvidelse af byen, kan betyde at vi bliver nødsaget til at lave en tredje boring på Koks` Vase, og et nyt komplet værk. Sandsynligvis i det syd østlige hjørne af byen.

I 2012 har vi færdig gjort renoveringen af Hørsholmvej. Der er lavet en ny udstykning på Kærhavebakken, Endvidere har vi fjernet 30 brandhaner. Dem blev vi påtvunget af Beredskab centret for en del år siden. Selv om vi ikke havde brug for dem. Da der var flere af dem, som var begyndt at lække, samtidig med, at der står dødt vand i rørene, var det på tide at fjerne dem. Som det fremgår af regnskabet, var det ingen billig gave.

Der er i årets løb udskiftet en del stophaner til målerbrønde i forbindelse med, at medlemmer har fået en ny jordledning. Flere af dem er resultatet af den rådgivning, vi har kunnet give efter trykmåling med vores nye måleudstyr. Det er i nogle tilfælde anbefalet, at man udskifter filtrene i vandhænderne. Enkelte medlemmer har således indsat spare filtre, og ikke været klar over, at det også begrænser farten på vandet i hanen. Spare filtre kan kendes på den gule farve.

En ny trend som er på vej, er brug af regnvand til wc skyld og tøjvask. Det er fuldt lovligt, men det vækker bekymring hos vandværkerne. Der må jo ikke ske en blanding med det rene vand fra vandværket. Det kræver, at der bliver monteret en TBS ventil. Det er en kontrollerbar kontraventil. Den største fare for forurening er, at det ikke bliver anmeldt til vandværket. Så vi kan sikre os at arbejdet er udført korrekt.

Radiosenderne på vandmålerne har givet os lidt hovedbrud, da der i begyndelsen af året var 90 stk. som ikke gav noget signal. Vi kontaktede leverandøren Brødrene Dahl flere gange og endelig lykkedes det for os at få et møde med den Tyske fabriks salgsschef. Under mødet fandt vi ud af, at det første parti sendere var behæftet med fejl og egentlig var sat til side på fabrikken, men ved en fejl sendt til os. Resultatet blev, at vi fik 800 nye sendere uden beregning mod at vi selv skifter dem.



**Klarup Vandværk a.m.b.a.**

**Hellebækvej 30, 9270 Klarup**

Tlf. 9831 7045 - Fax 9832 6045

CVR 32421172

Dette arbejde udføres af kasseren og formanden, inden for den fastsatte lønramme. Der er ca. 150 stk. som skal udskiftes i 2013, samt fem målere som ikke tæller.

Der er købt en lille varevogn, for at kunne løse forskellige transport opgaver, og aflæsning af målere. Den og så det mødelokale, der er indrettet på Lodsholmvej, var ikke budgetsat, men vi fandt at det var en nødvendig investering. Det blev for øvrigt et rigtigt godt lokale, der desværre ikke kan rumme en generalforsamling.

Bestyrelsen har holdt 8 møder, har deltaget i regionsgeneralforsamlingen. Været på den årlige vandværksmesse i Års. Samt deltaget i kontakt møder med Aalborg kommune.

Formanden er medlem af Aalborg kommunes vandplanudvalg, Formand for Vandrådet i Aalborg Kommune.

Vi vil her benytte lejligheden til at takke vores faste håndværkere for indsatsen.

Takstblade, budget, regnskab samt regulativ er fremlagt, her i aften.